



CTU0P0055JZU

Český telekomunikační úřad

došlo 13-02-2006 (2)

čj. 12758/2005 počet listů 2

počet stran příloh

počet svazků příloh

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů**NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:**

návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/XX.2006-Y pro kmitočtové pásmo 380-470 MHz

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU:

Obchodní firma / název / jméno a příjmení: KonekTel, a.s.

IČ (bylo-li přiděleno): 150 511 45

Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty):

Ing. Václav Bláha, 602 720 550, Pražská 152, Pardubice 530 06, v.blaha@konektel.cz

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ:

Český telekomunikační úřad bude považovat zde poskytnuté informace za důvěrné, pouze pokud je dotčený subjekt označí jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství.

Český telekomunikační úřad si vyhrazuje právo použít poskytnuté údaje, s výjimkou údajů označených jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství, a tyto údaje též uveřejnit podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě.

Datum: 10. 2. 2006

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: Ing. Petr Andrlé, ředitel společnosti, na základě plné moci

Podpis oprávněné osoby*):

KONEKTEL
 AKČIOVÁ SPOLEČNOST
 RADIOKOMUNIKACE
 Pražská 152
 530 06 PARDUBICE
 tel.: 466 857 111

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ:**1. Návrh na doplnění, změnu ustanovení návrhu opatření:**

Článek 5. odst. (17) doporučujeme

- v odstavci a)

- doplnit za „maximální e.r.p. je 10 W“ slova „resp. 200 W v případě, že kanálová rozteč je větší než 20 kHz

*) V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno podepsat příslušnou datovou zprávu zaručeným elektronickým podpisem.

- v odstavci e)

- upravit úsek „455,74–457,18 / 465,74–467,18 MHz“ na úsek „455,74–457,38 a 465,74–467,38 MHz“

- doplnit v druhém řádku za „musí být rovna součtu 200 kHz“ slovo „+ 40 kHz“

- doplnit v pátém řádku za slova „činí 100 kHz“ spojení „a v případě, že šířka kanálu bude větší než 200 kHz, tak ochranné úseky zřízené na obou okrajích úseku budou o šířce 200 kHz“

- doplnit v sedmém řádku za slova „kanálu 200 kHz“ spojení „nebo větším než 200 kHz“

- doplnit v jedenáctém řádku za větu „Maximální e.r.p. je 50 W“ spojení „resp. 200 W v případě, že šířka kanálu bude větší než 200 kHz“

Odůvodnění:

Důvodem je efektivní využití spektra z hlediska potřeb zákazníků a zabránění, při dané šířce úseku, nemožnosti jejich využití i jinými druhy širokopásmových technologií, které jsou schopné využít souvisle 1,24 MHz. Šířka spektra umožňuje využití, i při 200 kHz ochranných pásmech na kraji, souvislého úseku 1,24 MHz pro širokopásmovou technologii.

2. Návrh na doplnění ustanovení návrhu opatření:

Článek 6. odst. (4) doporučujeme doplnit na konec odstavce další písm. g).

„Úseky 419,8–420 MHz a 429,8–430 MHz jsou určeny jako ochranná pásma.“

Odůvodnění:

„Důvodem je zajištění ochrany úseků nad 420 MHz a pod 419,8 MHz, a nad 430 MHz a pod 429,800 MHz.“

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ:

(Český telekomunikační úřad k uplatněným stanoviskům a názorům přihlédne při konečném znění opatření, avšak nevypořádává je.)